



YE Classe de qualité 8

Crochet de raccourcissement de la chape





Hebezeuge Levage Sollevamento



- Avec boulon de sécurité jusqu'à 8 tonnes
- EN1677
- Classe de qualité 8
- Charges utiles 1,12 12,50 tonnes

Spécifications

Туре	Capacité de charge ton	Poids kg	Boulon de sécurité	Prix CHF
YE-8-042-06	1,12	0,3	ja	19
YE-8-042-08	2,00	0,4	ja	22
YE-8-042-10	3,15	0,9	ja	30
YE-8-042-13	5,30	1,9	ja	62



Hebezeuge	Levage	Sol	levamento

Туре	Capacité de charge ton	Poids kg	Boulon de sécurité	Prix CHF
YE-8-042-16	8,00	3,3	ja	105
YE-8-042-20	12,50	5,0	nein	155

Dessins cotés et dimensions

Туре	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension D	Dimension E
YE-8-042-06	8	32	75	44	8
YE-8-042-08	10	35	89	50	11
YE-8-042-10	13	43	127	71	14
YE-8-042-13	15	63	164	90	17
YE-8-042-16	20	66	184	113	20
YE-8-042-20	23	80	219	135	24

