

## Palan a levier





- Très léger et compact
- Carter en aluminium à haute résistance
- Frein de sécurité
- Crochets avec linguet de sécurité
- Chaîne de levage à haute résistance dégrée


## Spécifications

| Type       | Charge utile<br>kg | Brins | Prix CHF<br>Course 1.5 m | Force de<br>levier daN | Chaîne mm | Poids avec<br>levée 1.5 m<br>kg |
|------------|--------------------|-------|--------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|
| HSH-0.25AL | 250                | 1     | 175                      | 16                     | 4 x 12    | 2,0                             |
| HSH-0.50AL | 500                | 1     | 245                      | 20                     | 5 x 15    | 3,2                             |

## Options

| Type       | Option levée supplémentaire/m | Prix CHF |
|------------|-------------------------------|----------|
| HSH-0.25AL | +0.35 kg/m                    | 15       |
| HSH-0.50AL | +0.6 kg/m                     | 15       |

## Dessins cotés et dimensions



| Type       | Diemnsion A mm | Diemnsion B mm | Diemnsion C mm | Diemnsion D mm | Dimension K mm | Dimension L mm | Dimension H mm min |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| HSH-0.25AL | 79,5           | 92,0           | 62,0           | 30,0           | 25,0           | 160,0          | 220,0              |
| HSH-0.50AL | 100,0          | 102,0          | 62,0           | 30,0           | 25,0           | 160,0          | 280,0              |