




Palan a levier







0.75 – 3 ton



6 ton



9 ton



Pour service lourd, robuste, léger et compact

- Commande simple, montée / descente / passage libre
- Carter en tôle acier RAL 7021
- Frein de sécurité (garniture de friction standard)
- Crochets avec linguet de sécurité
- Chaîne de levage européenne à haute résistance


Spécifications

Type	Charge utile kg	Brins	Prix CHF Course 1.5 m	Force de levier daN	Chaîne mm	Poids kg
KIT-III-0750	750	1	315	23,7	5.6 x 17	6,2
KIT-III-1000	1000	1	350	31,2	5.6 x 17	6,4
KIT-III-1500	1500	1	385	25,8	7.1 x 21	9,6
KIT-III-3000	3000	1	590	36,6	10 x 30	15,5
KIT-III-6000	6000	2	1080	37,6	10 x 30	27,0

Options

Type	Option levée supplémentaire/m	Prix CHF
KIT-III-0750	+0.7 kg/m	22
KIT-III-1000	+0.7 kg/m	22
KIT-III-1500	+1.1 kg/m	25
KIT-III-3000	+2.3 kg/m	38
KIT-III-6000	+4.6 kg/m	76

Dessins cotés et dimensions



Type	Dimension A mm	Dimension B mm	Dimension C mm	Dimension D mm	Dimension E mm	Dimension F mm	Dimension G mm	Dimension H mm
KIT-III-0750	148	95	121	265	28	37	14	280
KIT-III-1000	148	95	121	265	33	45	17	290
KIT-III-1500	166	105	141	415	33	47	20	350
KIT-III-3000	195	115	178	415	43	62	28	420
KIT-III-6000	195	115	228	415	51	78	40	570