


Palan avec chariot accouplé



- Galets sur roulement à billes avec 2 traverses
- Avec dispositifs anti-chute et anti-déraillement
- Avec palan accouplé directement au chariot
- 7.5 ton à 20 ton sur demande
- Palan avec prot. de surcharge sur demande
avec chariot à direction par chaîne galvanisée, longueur chaîne de manoeuvre 2.5 m, CHF 18/m supplement


Spécifications

Type	Charge utile kg	Brins	Prix CHF avec levée 3 m	Largeur profil, standard mm
500	500	1	640	50–152
1000	1000	1	760	64–203
1500	1500	1	940	74–203
2000	2000	1	1330	88–203
3000	3000	2	1600	100–203
5000	5000	2	2450	124–305

Options

Option	Prix CHF
Profil plus large pour type 500: largeur 50–203	50
Profil plus large pour type 1000: largeur 64–305	70
Profil plus large pour type 1500: largeur 74–305	85
Profil plus large pour type 2000: largeur 88–305	100
Profil plus large pour type 3000: largeur 100–305	110
Plus value/m chaine de levage et de manoeuvre pour type 500	51
Plus value/m chaine de levage et de manoeuvre pour type 1000	59
Plus value/m chaine de levage et de manoeuvre pour type 1500	61
Plus value/m chaine de levage et de manoeuvre pour type 2000	64
Plus value/m chaine de levage et de manoeuvre pour type 3000	75
Plus value/m chaine de levage et de manoeuvre pour type 5000	108

Dessins cotés et dimensions



Diemnsion H mm	Diemnsion A mm	Diemnsion B mm	Diemnsion J mm	Dimension K mm
299	236	258	83	61
331	303	292	83	61
383	310	319	111	80
411	317	358	111	80
461	333	434	132	100
613	322	448	148	110