COMORGA
Hebezeuge Levage Sollevamento

COMLIFT

DW1500 – 4500

Treuil pour voitures 12 VDC



- Carter en aluminium, étanche
- 12 V courant continu (pour accumulateur)
- Crochet avec linguet de sécurité

- Débrayable pour déroulement libre
- Avec boîte de commande câble 3 m
- Commande radio sur demande

Spécifications

Type	Force de traction kg première couche	Force de traction kg dernière couche	Prix CHF avec câble Moteur 12 VDC	Poids sans charge m/min	Vitesse 100% charge m/min	Capacité de câble ø mm	Capacité de câble ø m	Moteur kW	Moteur Amp. sans charge	Moteur Amp. 100 % charge	Poids kg
DW1500	680	400	155	4,2	1,2	4,0	7,6	0,9	4	40	11,0
DW2500	1130	580	255	2,7	0,6	5,1	14	0,9	13	95	16,0
DW4500	2040	1300	340	4,9	2,9	6,0	12	1,2	17	130	18,0

Options

Type	Prix CHF
DW2500, 4500 Funksteuerung	530

Dessins cotés et dimensions


mm
DW2500, DW4500
152
76
115
Ø 55
75
123
333


mm
DW1500
73
115
Ø 32
332 (x 110)