

Crochet de levage à émerillon



Crochet de levage à émerillon avec sécurité de crochet, non rotatif sous charge

- EN1677-2
- Classe de qualité 8
- Charges utiles 1,12 – 31,5 tonnes

Spécifications

Type	Capacité de charge ton	Poids kg	Prix CHF
YE-8-087-06	1,12	0,4	32
YE-8-087-08	2,00	1,1	35
YE-8-087-10	3,15	1,3	78
YE-8-087-13	5,30	3,6	133
YE-8-087-16	8,00	4,7	249
YE-8-087-20	12,50	7,4	491
YE-8-087-22	15,00	10,6	851
YE-8-087-26	21,20	21,4	2240
YE-8-087-32	31,50	32,0	2777

Dessins cotés et dimensions

Type	Dimension A	Dimension B	Dimension C	Dimension D	Dimension E	Dimension F
YE-8-087-06	32	22	17	9	109	137
YE-8-087-08	42	22	35	16	150	192
YE-8-087-10	43	26	35	16	163	209
YE-8-087-13	48	33	39	18	191	246
YE-8-087-16	62	43	53	25	244	313
YE-8-087-20	68	50	51	29	277	364
YE-8-087-22	79	55	65	32	332	431
YE-8-087-26	105	81	114	40	430	546
YE-8-087-32	105	100	100	40	466	596

YE-8-087

