COMORGA
Hebezeuge Levage Sollevamento

COMLIFT

BLDN-YT-HPE

Elektrische Montagewinde



Montage-Durchlaufwinde mit Textilseil

- Für grosse Hubhöhen bis 50 m geeignet
- Einschaltdauer 25 % für leichte Einsätze
- Leichte kompakte Bauform mit Traggriff
- Hakenaufhängung
- Anschlussspannung einphasig 230 V 50 Hz
- Steuerbirne an 2 m Kabel

- Mit Endschalter oben / unten
- Inkl. 50 m Textilseil

Spezifikationen

Typ	Nutzlast kg	Preis CHF 50 m Seil	Geschwindigkeit auf m/min	Geschwindigkeit ab m/min	Motor 230 V kW	Gewicht kg	Seil ø mm	Abmessungen mm
BLDN-YT-HPE-90H	90	875	21	25	1,1	17	8	23.5 x 36 x 29.5
BLDN-YT-HPE-150	150	875	14	19	1,1	20	8	23.5 x 36 x 29.5

Optionen





Option	Preis CHF
Mit Funksteuerung	450
Zusätzliches Seil 100 m	440
Schwenkarm zu Winde BLDN, oder andere Modelle Typ HST-300-1100-B	125

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen