



SERIE WR

Elektrokettenzüge



1 ton – 5 ton

Strom dreiphasig 400 V

Andere Hubgeschwindigkeiten auf Anfrage

Spezifikationen


Typ	Nutzlast kg	Stränge	Hub Geschwindigkeit 1. m/min	Hub Geschwindigkeit 2. m/min	Preis CHF mit Hub 3 m Öse oder Haken F/HA	Preis CHF mit Hub 3 m Fahrwerk Vorschub Stossen CS	Preis CHF mit Hub 3 m Fahrwerk Vorschub elektrisch CE	Fahrwerk für Breite Standard mm	Motor kW	Kette mm	Gewicht kg Hub 3 m
1000-WR28	1000	1	2	8	3230	3620	4870	64-160	0.5 / 2.0	10 x 28	80
1000-WR312	1000	1	3	12	3740	4150	5530	64-160	0.7 / 3.0	10 x 28	83
15000-WR4	1500	1	4		2950	3360	4590	100-200	2,0	10 x 28	90
1500-WR14	1500	1	1	4	3320	3720	4950	100-200	0.5 / 2.0	10 x 28	90
15000-WR28	1500	1	2	8	3910	4430	5690	100-200	0.7 / 3.0	11 x 31	105
1500-WR312	1500	1	3	12	4210	4720	5990	100-200	0.7 / 3.0	11 x 31	98
2000-WR4	2000	1	4		3040	3450	4680	100-200	2,0	10 x 28	90
2000-WR14	2000	1	1	4	3400	3810	5040	100-200	0.5 / 2.0	10 x 28	90
2000-WR28	2000	1	2	8	5170	5690	7030	100-200	0.7 / 3.0	11 x 31	98
2500-WR28	2500	1	2	8	6030	6590	8000	100-200	0.8 / 3.5	11 x 31	98
3000-WR4	3200	2	4		4250	4770	6110	100-200	3,0	10 x 28	103
3000-WR14	3200	2	1	4	4910	5440	6780	100-200	0.7 / 3.0	10 x 28	113
4000-WR4	4000	2	4		4840	5420	6810	100-200	3,0	11 x 31	113
4000-WR14	4000	2	1	4	5390	5960	7350	100-200	0.7 / 3.0	11 x 31	118
5000-WR4	5000	2	4		5720	6300	7690	100-200	3,5	11 x 31	123
5000-WR14	5000	2	1	4	6290	6850	8250	100-200	0.8 / 3.5	11 x 31	123

Optionen

Typ	Option	Preis CHF
	Mehrlänge Steuerkabel pro Meter	10
1000-WR28	Mehrhub/m	80
1000-WR312	Mehrhub/m	80
15000-WR4	Mehrhub/m	80

Typ	Option	Preis CHF
1500-WR14	Mehrhub/m	80
15000-WR28	Mehrhub/m	100
1500-WR312	Mehrhub/m	100
2000-WR4	Mehrhub/m	80
2000-WR14	Mehrhub/m	80
2000-WR28	Mehrhub/m	100
2500-WR28	Mehrhub/m	100
3000-WR4	Mehrhub/m	160
3000-WR14	Mehrhub/m	160
4000-WR4	Mehrhub/m	200
4000-WR14	Mehrhub/m	200
5000-WR4	Mehrhub/m	200
5000-WR14	Mehrhub/m	200

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen



Abmessungen in mm

Typ			
	Bauhöhe H F HA	Bauhöhe H CS	Bauhöhe H CE
1000-WR28	440	500	500
1000-WR312	565	615	615
15000-WR4	466	526	526
1500-WR14	466	526	526
15000-WR28	605	655	655
1500-WR312	605	655	655
2000-WR4	466	526	526
2000-WR14	466	526	526
2000-WR28	605	655	655
2500-WR28	605	655	655
3000-WR4	670	717	717
3000-WR14	670	717	717
4000-WR4	685	735	735

Typ			
4000-WR14	685	735	735
5000-WR4	685	735	735
5000-WR14	685	735	735