

COMORGA


Hebezeuge Levage Sollevamento

COMLIFT

COM-OCS-Y

Elektronisches Zugkraftmessgerät






Zur Messung von Zugkräften oder als Kranwaage einsetzbar

- Robustes Gehäuse (bis 3 ton aus Aluminium, 5 – 20 ton aus Stahl)
- Schutzart IP54
- Aufhängeöse ohne Schäkel
- LCD-Display 20 mm (nicht beleuchtet)
- Mechanischer Sicherheitsfaktor: 4
- Genauigkeit: 0.1 % der Nennlast
- Batteriebetrieb (3x Typ AA)
- Ohne Fernbedienung
- Betriebstemperatur: -10° bis $+40^{\circ}$
- Abschaltautomatik, Tarierungsfunktion, Haltefunktion, Spitzenwert

Spezifikationen

Typ	Preis CHF	Messlast ton	Minimallast kg	Feinteilung kg	Gewicht kg
COM-OCS-Y-3000	610	3	20	1	2,0
COM-OCS-Y-5000	985	5	40	2	3,5
COM-OCS-Y-10000	1060	10	100	5	7,0
COM-OCS-Y-20000	2300	20	200	10	15,0

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen



Abmessungen in mm

Typ	A	B	ø C	D	E	F
COM-OCS-Y-3000	230	190	25	90	55	30
COM-OCS-Y-5000	230	196	32	90	55	30
COM-OCS-Y-10000	280	232	32	90	74	48
COM-OCS-Y-20000	350	288	50	90	60	60