

Gabelkopf-Verkürzungshaken





Gabelkopf-Verkürzungshaken mit Sicherungsbolzen bis 8 tonnen

- EN1677
- Güteklasse 8
- Nutzlasten 1,12 – 12,50 tonnen

Spezifikationen

| Typ | Tragfähigkeit ton | Gewicht kg | Sicherungsbolzen | Preis CHF |
|-------------|-------------------|------------|------------------|-----------|
| YE-8-042-06 | 1,12 | 0,3 | ja | 19 |
| YE-8-042-08 | 2,00 | 0,4 | ja | 22 |
| YE-8-042-10 | 3,15 | 0,9 | ja | 30 |

| Typ | Tragfähigkeit ton | Gewicht kg | Sicherungsbolzen | Preis CHF |
|-------------|-------------------|------------|------------------|-----------|
| YE-8-042-13 | 5,30 | 1,9 | ja | 62 |
| YE-8-042-16 | 8,00 | 3,3 | ja | 105 |
| YE-8-042-20 | 12,50 | 5,0 | nein | 155 |

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

| Typ | Abmessung A | Abmessung B | Abmessung C | Abmessung D | Abmessung E |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| YE-8-042-06 | 8 | 32 | 75 | 44 | 8 |
| YE-8-042-08 | 10 | 35 | 89 | 50 | 11 |
| YE-8-042-10 | 13 | 43 | 127 | 71 | 14 |
| YE-8-042-13 | 15 | 63 | 164 | 90 | 17 |
| YE-8-042-16 | 20 | 66 | 184 | 113 | 20 |
| YE-8-042-20 | 23 | 80 | 219 | 135 | 24 |

YE-8-042

