



FHX-V

Hebegreifer für Horizontales Heben




- Zum horizontalen Heben und Transportieren von Stahlplatten und anderer nicht-biegsamer Materialien
- Terrier FHX-V-Hebeklemmen müssen immer paarweise (oder in mehreren Paaren) verwendet werden
- Greifbereich von: 0 bis 60 mm
- Tragfähigkeit 1000 6000 kg
- Vorgespanntes Federklemmenmerkmal für die einfache Nutzung durch einen Bediener
- Klemme kann an jeder beliebigen Stelle geschlossen und behebt werden
- Kompaktes und leichtgewichtiges Design für die einfache Handhabung
- Robust verschweißter Schwerlast-Körper



Spezifikationen

Тур	Nutzlast kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Preis CHF	*	Тур	Nutzlast kg	Greifbereich mm	Gewicht kg	Preis CHF
FHX-V-1	1000	0-35	3.0	620		FHX-V-4	4000	0-60	17.0	1250
FHX-V-2	2000	0-60	8.0	850		FHX-V-6	6000	0-60	17.0	1640
FHX-V-3	3000	0-60	12.2	1140						

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen



Тур	Abmessung V	Abmessung S	Abmessung W	Abmessung T	Abmessung H	Abmessung U	Abmessung X	Abmessung Y
FHX-V-1	140	99	10	26.5	12	188	85	15
FHX-V-2	180	114	15	30.5	19	286	125	16
FHX-V-3	200	125	20	30.5	19	302	140	20
FHX-V-4	220	139	30	30.5	19	316	165	20
FHX-V-6	220	139	30	30.5	19	316	165	20