

Klinken





Sicherheitsklinken für Lasthaken

- ST / STD für Montage an bestehenden Nocken
- E / E-ST / E-STD / D-ST / D-STD für Lasthaken ohne Nocken

* Abmessungen nach Angaben


Spezifikationen

Typ	Preis CHF	Abmessungen A mm	Abmessungen B mm	Abmessungen C mm	Abmessungen D mm	Abmessungen M mm	Abmessungen N mm	Abmessungen S mm
ST-201	5	32	34	40	4	14	7	1,4
ST-202	5	36	38	43	4	14	7	1,4
ST-203	7	38	40	45	4	14	7	1,4
ST-204	8	42	45	50	4	14	7	1,4
ST-205	9	45	49	54	4	16	8	1,4
ST-206	10	53	54	60	4	16	8	1,4
ST-207	11	56	61	69	5	22	11	2
ST-208	12	65	69	77	5	22	11	2
ST-209	13	72	77	87	6	22	11	2
ST-211	15	72	72	80	6-8	32	20	2
ST-212	18	78	81	89	6-8	32	20	2
ST-213	22	88	91	100	6-8	34	17	2
ST-215	40	130	134	148	8	45	28	2,2
ST-301	10	32	34	41	4	19	5	2
ST-303	12	37	39	48	4	27	10	3
ST-304	13	40	44	53	4	29	10	3
ST-305	17	50	52	61	5	35	10	3
ST-306	21	65	68	80	6	36	14	3
ST-307	23	72	76	88	6	36	16	3
ST-308	26	81	86	97	6	45	20	3
ST-309	30	109	115	130	6	50	28	3
STD-040	40	89	89	106	10	45	19	2,5
STD-060	50	113	115	137	8	46	24	2,5
STD-080	80	125	125	141	10	65	25	3
STD-100	90	135	135	150	12	71	27	3

Typ	Preis CHF	Abmessungen A mm	Abmessungen B mm	Abmessungen C mm	Abmessungen D mm	Abmessungen M mm	Abmessungen N mm	Abmessungen S mm
STD-120	110	150	150	170	16	81	32	3
STD-160	130	170	170	190	16	90	40	3



Einfachhaken	Preis CHF	Doppelhaken	Preis CHF	Abmessungen A mm	Abmessungen E mm	Abmessungen F mm	Abmessungen G mm
E-820/1	60			40	15-29	22	
E-820/2	70			55	20-30	35	
E-820/3	80			60	25-35	45	
E-820/4	90			60	30-40	50	
E-820/5	105			75	40-55	70	
E-820/6	170			105	50-65	75	
E-820/7	210			105	55-75	90	
E-ST-301	60	D-ST-301	105	32	*	*	
E-ST-303	65	D-ST-303	110	37	*	*	
E-ST-304	70	D-ST-304	125	40	*	*	
E-ST-305	75	D-ST-305	130	50	*	*	
E-ST-306	85	D-ST-306	150	65	*	*	
E-ST-307	90	D-ST-307	170	72	*	*	
E-ST-308	105	D-ST-308	195	81	*	*	
E-ST-309	120	D-ST-309	215	109	*	*	
E-STD-040	105	D-STD-040	205	89	*	*	
E-STD-060	125	D-STD-060	235	113	*	*	
E-STD-080	145	D-STD-080	285	125	*	*	
E-STD-100	170	D-STD-100	325	135	*	*	
E-STD-120	190	D-STD-120	365	150	*	*	
E-STD-160	220	D-STD-160	450	170	*	*	

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen



ST-200 bis ST-209

ST-211 bis ST-215
ST-301 bis ST-309



STD-060 bis
STD-160

