

4-A

Paketschubkarren klappbar Modellreihe 4



COMORGA

Hebezeuge Levage Sollevamento





Bei der schweizerischen Post seit Jahren im Einsatz.

- Robuste, galvanisch verzinkte Stahlrohrkonstruktion
- Handgriff mit Kunststoffüberzug
- Strapazierfähige, kunststoffbeschichtete Tuchbespannung
- Starke Räder mit Rillenkugellagern, dauergeschmiert
- Mit geschäumten PU-Rädern ø 250 mm
- Mit 1 Hinterstütze und 1 Vorderstütze

Verwendung: für Kurierdienste, Postverteilung, usw.

Spezifikationen

Typ	Preis CHF	Tragkraft kg	Gewicht kg	Abmessungen mm Höhe	Abmessungen mm Breite	Abmessungen mm Tiefe	Schaufel / * Tasche Tiefe x Breite	Schaufel / * Tasche klappbar	Räder Ø mm	Räder Vollgummi	Räder Pneumatisch	Räder Kugellager	Treppengleitkufen
4-A	780	120	11,10	107	53	31	39 x 46	x	250	x	Option	x	ohne
4-ARG	995	120	12,50	107	53	31	39 x 46	x	250	x	Option	x	ohne
4-AFG	995	120	12,50	107	53	31	39 x 46	x	250	x	Option	x	ohne
Modelle mit wegnehmbarer Tasche													
4AC	1120	120	13,90	107	53	31	*52 x 40 x 73	x	250	x	Option	x	ohne
4-AD	1080	120	13,60	107	53	31	*40 x 40 x 73	x	250	x	Option	x	ohne

Model 4-ARG

- Ladeflächen aus wetterfestem Sperrholz
- Rutschfeste flächen

Model 4-AFG

- Ladeflächen aus wetterfestem Sperrholz
- Glatte Flächen



Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

