


GBA-H

## Säulenschwenkkran



Komplette Kräne ohne Hebezeug, unmonitiert, ein Grundanstrich

- inkl. Stromzuführung mit Flachkabel
- Drehbereich max. 300°


Säulenschwenkkräne ohne Ankerschrauben

## Spezifikationen

| Nutzlast<br>kg | Träger<br>Länge<br>S | Preis<br>CHF | Träger<br>Länge<br>S | Preis<br>CHF | Träger<br>Länge<br>S | Preis<br>CHF | Träger<br>Länge<br>S | Preis<br>CHF | Träger<br>Länge<br>S | Preis<br>CHF |
|----------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 125            | 4m                   | ---          | 5m                   | ---          | 6m                   | 3230         | 7m                   | 3370         | 8m                   | 4190         |
| 250            | 4m                   | 3000         | 5m                   | 3160         | 6m                   | 3850         | 7m                   | 4050         | 8m                   | 5720         |
| 500            | 4m                   | 3540         | 5m                   | 3690         | 6m                   | 5370         | 7m                   | 5580         | 8m                   | 6960         |
| 1000           | 4m                   | 5000         | 5m                   | 5150         | 6m                   | 6480         | 7m                   | 6720         | 8m                   | 7080         |
| 2000           | 4m                   | 6060         | 5m                   | 6270         | 6m                   | ---          | 7m                   | ---          | 8m                   | ---          |

## Optionen

für/pour  
GBA



| Ankerschrauben und Schablone für Grösse | Preis CHF |
|-----------------------------------------|-----------|
| A                                       | 265       |
| B                                       | 275       |

| Ankerschrauben und Schablone für Grösse | Preis CHF |
|-----------------------------------------|-----------|
| C                                       | 310       |
| D                                       | 330       |
| E                                       | 695       |
| F                                       | 725       |

## Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

| Nutzlast<br>kg | Grösse | Träger<br>Ausladung<br>S m | Abmessung<br>m H | Abmessung<br>mm h | Abmessung<br>mm G | Abmessung<br>mm M | Abmessung<br>mm N | Abmessung<br>T (IPE) | Abmessung<br>mm Δ |
|----------------|--------|----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 125            | C      | 6                          | 3.5              | 2738              | 323               | 190               | 900               | 160                  | 17                |
| 125            | C      | 7                          | 3.5              | 2738              | 323               | 190               | 960               | 160                  | 17                |
| 125            | D      | 8                          | 3.5              | 2738              | 386               | 190               | 1070              | 200                  | 17                |
| 250            | C      | 4                          | 3.5              | 3739              | 323               | 190               | 780               | 160                  | 17                |
| 250            | C      | 5                          | 3.5              | 2738              | 323               | 190               | 840               | 160                  | 17                |
| 250            | D      | 6                          | 3.5              | 2738              | 386               | 190               | 950               | 200                  | 17                |
| 250            | D      | 7                          | 3.5              | 2738              | 386               | 190               | 1010              | 200                  | 17                |
| 250            | E      | 8                          | 4                | 2980              | 443               | 190               | 1140              | 200                  | 20                |
| 500            | D      | 4                          | 3.5              | 2738              | 386               | 190               | 830               | 200                  | 17                |
| 500            | D      | 5                          | 3.5              | 2738              | 386               | 190               | 890               | 200                  | 17                |
| 500            | E      | 6                          | 4                | 2980              | 443               | 190               | 1020              | 200                  | 20                |
| 500            | E      | 7                          | 4                | 2980              | 443               | 190               | 1080              | 200                  | 20                |
| 500            | F      | 8                          | 4                | 2980              | 513               | 190               | 1240              | 240                  | 20                |
| 1000           | E      | 4                          | 4                | 2980              | 443               | 190               | 900               | 200                  | 20                |
| 1000           | E      | 5                          | 4                | 2980              | 443               | 190               | 960               | 200                  | 20                |
| 1000           | F      | 6                          | 4                | 2980              | 513               | 190               | 1120              | 240                  | 20                |
| 1000           | F      | 7                          | 4                | 2980              | 513               | 190               | 1180              | 240                  | 20                |
| 1000           | F      | 8                          | 4                | 2980              | 513               | 190               | 1180              | 152 (HEA)            | 20                |
| 2000           | F      | 4                          | 4                | 2980              | 513               | 210               | 1020              | 240                  | 20                |
| 2000           | F      | 5                          | 4                | 2980              | 513               | 210               | 1080              | 240                  | 20                |

