

## **Seilrollen**





## Seilrollen P-ROK / P-LDK

- Polamid schwarz
- P-ROK mit einem Kugellager 6201
- P-LDK mit einem Kugellager 6206
- P-LDK-200 mit 2 Kugellager 6007
- Kugellager geschlossen

## Spezifikationen

Typ	Durchmesser mm	Seildurchmesser max. mm	Tragkraft kg FEM 1Bm/M3	Gewicht kg	Preis CHF
P-ROK-80	80	6	50	0,08	15
P-ROK-90	90	6	90	0,09	16
P-ROK-100	100	6	100	0,10	19
P-ROK-120	140	6	140	0,14	22

Typ	Durchmesser mm	Seildurchmesser max. mm	Tragkraft kg FEM 1Bm/M3	Gewicht kg	Preis CHF
P-LDK-140	140	6	500	0,40	98
P-LDK-165	165	7	600	0,50	110
P-LDK-200	200	8	800	0,80	145

## Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

Typ	Abmessung A	Abmessung B	Abmessung C	Abmessung E	Abmessung F
P-ROK-80	66	40	15	14	12
P-ROK-90	76	40	15	14	12
P-ROK-100	86	40	15	14	12
P-ROK-120	106	40	20	17	12

Typ	Abmessung A	Abmessung B	Abmessung C	Abmessung E	Abmessung F
P-LDK-140	120	73	24	22	30
P-LDK-165	140	76	27	24	30
P-LDK-200	160	89	34	27	35

