

Seilrollen





Seilrollen C-33K

- Stahl geschmiedet
- mit 2 geschlossenen Kugellagern

Spezifikationen

Typ	Durchmesser mm	Seildurchmesser max. mm	Traggkraft kg FEM 1Bm/M3	Traggkraft kg FEM 1Am/M4	Traggkraft kg FEM 2m/M5	Gewicht kg	Preis CHF
C-33K-170	170	7 (8)	2000	1600	1200	2,4	137
C-33K-195	195	9	3200	2500	2000	3,3	202

Typ	Durchmesser mm	Seildurchmesser max. mm	Traggkraft kg FEM 1Bm/M3	Traggkraft kg FEM 1Am/M4	Traggkraft kg FEM 2m/M5	Gewicht kg	Preis CHF
C-33K-240	240	10 (11)	4000	3200	2500	5,7	324
C-33K-300	300	13 (14)	6300	5000	4000	11,0	612
C-33K-375	375	16 (17)	10000	8000	6300	27,0	1150

Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

Typ	Abmessung A	Abmessung B	Abmessung C	Abmessung E	Abmessung F
C-33K-170	145	70	32	25	25
C-33K-195	171	90	37	28	35
C-33K-240	205	105	41	32	45
C-33K-300	260	135	48	40	60
C-33K-375	325	170	56	47	80

