

## **Wirbel-Lasthaken**



Wirbel-Lasthaken mit Hakensicherung, nicht drehbar unter Last

- EN1677-2
- Güteklasse 8
- Nutzlasten 1,12 – 31,5 tonnen

## Spezifikationen

| Typ         | Tragfähigkeit ton | Gewicht kg | Preis CHF |
|-------------|-------------------|------------|-----------|
| YE-8-087-06 | 1,12              | 0,4        | 32        |
| YE-8-087-08 | 2,00              | 1,1        | 35        |
| YE-8-087-10 | 3,15              | 1,3        | 78        |
| YE-8-087-13 | 5,30              | 3,6        | 133       |
| YE-8-087-16 | 8,00              | 4,7        | 249       |
| YE-8-087-20 | 12,50             | 7,4        | 491       |
| YE-8-087-22 | 15,00             | 10,6       | 851       |
| YE-8-087-26 | 21,20             | 21,4       | 2240      |
| YE-8-087-32 | 31,50             | 32,0       | 2777      |

## Masszeichnungen / Abmessungen / Anleitungen

| Typ         | Abmessung A | Abmessung B | Abmessung C | Abmessung D | Abmessung E | Abmessung F |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| YE-8-087-06 | 32          | 22          | 17          | 9           | 109         | 137         |
| YE-8-087-08 | 42          | 22          | 35          | 16          | 150         | 192         |
| YE-8-087-10 | 43          | 26          | 35          | 16          | 163         | 209         |
| YE-8-087-13 | 48          | 33          | 39          | 18          | 191         | 246         |
| YE-8-087-16 | 62          | 43          | 53          | 25          | 244         | 313         |
| YE-8-087-20 | 68          | 50          | 51          | 29          | 277         | 364         |
| YE-8-087-22 | 79          | 55          | 65          | 32          | 332         | 431         |
| YE-8-087-26 | 105         | 81          | 114         | 40          | 430         | 546         |
| YE-8-087-32 | 105         | 100         | 100         | 40          | 466         | 596         |

YE-8-087

